



HP Color LaserJet Pro MFP M477 serie

Enorme snelheid. Solide beveiliging.

Ongekende print-, scan-, kopieer- en faxprestaties en robuuste, uitgebreide beveiliging voor uw manier van werken. Deze kleuren-MFP voert dagelijkse taken sneller uit en beschermt tegen bedreigingen.¹ Originele HP tonercartridges met JetIntelligence produceren meer pagina's.²



Voornaamste kenmerken

- 27 ppm in zwart, 27 ppm in kleur
- Eerste pagina verschijnt vanaf 9,9 seconde vanuit slaapstand/Auto-Off
- Hoge dubbelzijdige printsnelheid van 24 ipm
- Documentinvoer voor 50 vel met single-pass dubbelzijdig scannen; scansnelheid tot 47 ipm
- Auto-On/Auto-Off voor een laag stroomverbruik
- Groot 10,9-cm kleurentouchscreen met bewegingsondersteuning en apps
- Scannen naar e-mail, map, cloud, USB
- LDAP; printen met pincode
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, Mopria-gecertificeerd, mobiele apps



Color touchscreen



2-sided printing



High yield toner cartridge



Low energy



Mobile printing



ePrint

Voer taken sneller uit. Bescherm uw data.

- Scan digitale bestanden rechtstreeks naar e-mail, USB, netwerkmappen en de cloud met voorgeladen business apps.³
- Pagina's zijn snel klaar, zonder wachttijd. Deze MFP ontwaakt en print sneller dan concurrerende modellen.¹
- Produceer razendsnel meerbladige documenten met de hoogste snelheid voor dubbelzijdig printen in deze klasse.¹
- Regel de toegang tot printjobs en bescherm prints met beveiligingskenmerken zoals LDAP-authenticatie, HP JetAdvantage Private Print of optioneel opslaan van printtaken en printen met pincode.

Gemakkelijk beheer. Efficiënt printen.

- Beheer printopdrachten rechtstreeks op de MFP, door vegen en tikken op het 10,9-cm touchscreen.⁴
- Druk Microsoft® Word- en PowerPoint®-documenten rechtstreeks af vanaf uw USB-drive.⁵
- Beheer apparaten en instellingen eenvoudig met HP Web Jetadmin, dat essentiële beheerfunctionaliteit biedt.⁶
- Gebruik minder stroom bij het printen dan concurrenten – verbeterd met originele HP tonercartridges met JetIntelligence.⁷

Meer pagina's, betere performance, strakkere beveiliging.

- Maak meer prints voor uw geld met originele HP high-capacity kleurentonercartridges met JetIntelligence.²
- Produceer een consistente, professionele kwaliteit bij hoge snelheden met HP ColorSphere 3 toner.
- Innovatieve antifraudentechnologie zorgt dat u de authentieke HP kwaliteit krijgt die u gewend bent.
- Ga direct aan de slag met de voorgeïnstalleerde tonercartridges. Vervang ze door optionele high-capacity cartridges.


Blijf verbonden met handige mobiele printopties

- Druk af vanaf veel smartphones en tablets, in de meeste gevallen zonder configuratie of apps.⁸
- Print op kantoor vanaf mobiele devices zonder verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk.⁹
- Laat medewerkers zonder netwerk printen met één vingerklik vanaf een NFC-compatibel apparaat.¹⁰
- Benader en deel resources en print via Ethernet en het draadloze netwerk.¹¹

Productrondeleiding

Foto: HP Color LaserJet Pro MFP M477 serie

1. Automatische documentinvoer voor 50 pagina's
2. Flatbedscanner: tot 216 x 356 mm papier
3. Handig 10,9-cm kleuren-touchscreen (kantelbaar)
4. Handige USB-poort
5. Uitvoerbak voor 150 vel
6. Knop om klep aan de voorzijde te openen (toegang tot HP JetIntelligence tonercartridges)
7. Multi-purposelade 1 voor 50 vel
8. Invoerlade 2 voor 250 vel
9. Aan-uitschakelaar
10. Achterklep (geeft toegang tot afdruppad)
11. Telefoonuitgang
12. Faxingang
13. USB-interfacepoort voor opslaan van jobs en printen met pincode
14. Hi-speed USB 2.0-printerpoort
15. Ethernet-netwerkpoort



Overzicht van de serie



Model	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Bestelnr.	CF377A	CF378A	CF379A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail		
Printsnelheid (zwart en kleur)	27 ppm	27 ppm; 24 ipm dubbelzijdig	
Automatisch dubbelzijdig afdrukken	Niet beschikbaar	Ja	
Invoer voor 50 vel: één keer invoeren, dubbelzijdige scans	Ja		
Standaard papierlade	Multi-purposelade voor 50 vel, lade 1, lade 2 voor 250 vel		
Optionele papierlade	Lade 3 voor 550 vel		
Netwerken	Ingebouwd 10/100/1000 Ethernet, wireless 802.11b/g/n	Ingebouwd 10/100/1000 Ethernet	Ingebouwd 10/100/1000 Ethernet, wireless 802.11b/g/n
Mobiele printcapaciteit	Wireless Direct Printing, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0	Wireless Direct Printing, NFC touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-gecertificeerd, Google Cloud Print 2.0

Accessoires, supplies en support

Supplies	CF410A HP 410A originele zwarte LaserJet tonercartridge (2300 pagina's)
	CF410X HP 410X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge (6500 pagina's)
	CF411A HP 410A originele cyaan LaserJet tonercartridge (2300 pagina's)
	CF411X HP 410X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge (5000 pagina's)
	CF412A HP 410A originele gele LaserJet tonercartridge (2300 pagina's)
	CF412X HP 410X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge (5000 pagina's)
	CF413A HP 410A originele magenta LaserJet tonercartridge (2300 pagina's)
	CF413X HP 410X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge (5000 pagina's)
Accessoires	CF404A HP LaserJet papierinvoerlade 550 vel
Service en support	U8TP0E - HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M477 MFP U8TP7PE -HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M477 MFP

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Bestelnr.	CF377A	CF378A	CF379A
Functies	Printen, kopiëren, scannen, fax, e-mail		
Bedieningspaneel	Handig 10,9-cm (4,3-inch) kleurentouchscreen; 3 knoppen (Home, Help, Terug)		
Printen	Laser		
Printsnelheid¹	Zwart (A4, standaard): Tot 27 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 27 ppm;	Zwart (A4, standaard): Tot 27 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 27 ppm;	Zwart (A4, standaard): Tot 27 ppm; Kleur (A4, standaard): Tot 27 ppm;
Eerste pagina gereed²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 9 seconden; Kleur (A4, gereed): Vanaf 9,9 seconde; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 11,4 seconde; Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 11,5 seconde;		
Printresolutie	Zwart (beste): 600 x 600 dpi, tot 38400 x 600 enhanced dpi; Kleur (beste): 600 x 600 dpi, tot 38400 x 600 enhanced dpi; Technologie: HP ImageREt 3600, PANTONE®-gekalibreerd;		
Maandelijks printvolume³	50,000 pagina's A4; Aanbevolen aantal pagina's per maand: 750 tot 4000		
Intelligente printersoftwarefuncties⁴	N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Handig 10,9-cm (4,3-inch) touchscreen-bedieningspaneel; Print vanuit de cloud met business-apps op het bedieningspaneel; Optioneel printtaken opslaan en printen met pincode (aanschaf van een apart USB-flashstation is vereist); Printen vanaf USB	Automatisch dubbelzijdig printen; N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Handig 10,9-cm (4,3-inch) touchscreen-bedieningspaneel; Print vanuit de cloud met business-apps op het bedieningspaneel; Optioneel printtaken opslaan en printen met pincode (aanschaf van een apart USB-flashstation is vereist); Printen vanaf USB	Automatische duplexeenheid; N-up printen; Sorteren; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-gecertificeerd; Google Cloud Print; Wireless Direct Printing; HP Auto-On/Auto-Off technologie; Handig 10,9-cm (4,3-inch) touchscreen-bedieningspaneel; Print vanuit de cloud met business apps op het bedieningspaneel; HP JetAdvantage Private Print; Optioneel printtaken opslaan en printen met pincode (aanschaf van een aparte USB-flashdrive is vereist); Printen vanaf USB
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulatie, PCLm, PDF, URF, standaard Office		
Fonts en lettertypen	84 scalable TrueType-lettertypen		
Printgebied	Printmarges Boven: 4,23 mm, Onder: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 211,8 x 351,8 mm		
Dubbelzijdig printen	Handmatig (driverondersteuning beschikbaar)	Automatisch (standaard)	
Kopiëren	27 kpm		
Kopieersnelheid⁵	Zwart (A4): 27 kpm; Kleur (A4): 27 kpm		
Copierspecificaties	Aantal kopieën; Verkleinen/vergroten; Licht/donker; Optimaliseren; Papier; Meer pagina's kopiëren; Sorteren; Lade kiezen; Dubbelzijdig; Conceptmodus; Beeldaanpassing; Als nieuwe standaarden instellen; Standaardwaarden herstellen; Maximum aantal kopieën: Tot 99 kopieën; Kopieeresolutie: 600 x 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%;		
Scannen	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Knoppen aan voorzijde voor scannen, kopiëren, faxen, e-mailen, archiveren; HP scansoftware en gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: 1,9; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: 1200 x 1200 dpi		
Scansnelheid⁶	Standaard (A4): Tot 26 ppm/47 ipm (zwart-wit), tot 21 ppm/30 ipm (kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 47 ipm (in zwart-wit), 30 ipm (in kleur)		
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Scaninvoermodi: Knoppen aan voorzijde voor scannen, kopiëren, faxen, e-mailen, archiveren; HP scansoftware en gebruikersapplicatie via TWAIN of WIA; Twain-versie: 1,9; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optische scanresolutie: 1200 x 1200 dpi		

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Bestelnr.	CF377A	CF378A	CF379A
Geavanceerde scannerfuncties	Scannen naar e-mail; Scannen naar cloud; Scannen naar USB; Scannen naar netwerkmap; LDAP e-mailadres zoeken; Invoer voor single-pass dubbelzijdig scannen		
Aanbevolen aantal scans per maand ¹	750 tot 4000		
Te scannen oppervlak	Minimum mediaformaat (flatbed): 48,8 x 48,8 mm Maximum mediaformaat (flatbed): 216 x 297 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 102 x 152 mm Maximum mediaformaat (via ADF): 216 x 356 mm		
Bitdiepte/ grijstinten	30-bits / 256		
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Scannen naar map; Scannen naar USB-drive		
Faxen			
Faxen ²	Ja, 33,6 Kbps		
Faxspecificaties	Faxgeheugen: 400 pagina's; Faxresolutie: Standaard: 203 x 96 dpi; Fijn: 203 x 192 dpi; Superfijn: 300 x 300 dpi; Snelkiezen: 120 nummers; Telecom-goedkeuring: ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; R&TTE-richtlijn 1999/5/EC		
Intelligente faxsoftwarefuncties	Permanente faxgeheugenbackup; Automatisch fax verkleinen; Automatische nummerherhaling; Uitgestelde verzending; Fax doorsturen; TAM-interface; Polling; Blokkering voor reclamefaxen; Apart belsignaal; Wizard voor faxvoorbladen; Fax blokkeren; Factuureercodes; Opslaan en laden; Ontvangen via opvragen; Faxactiviteitenrapporten; Belprefix instellen; Faxlog printen		
Processorsnelheid	1200 MHz		
Interfacemogelijkheden			
Standaard	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netwerkpoort; Gemakkelijk toegankelijke USB; ingebouwde Wi-Fi	Hi-Speed USB 2.0-poort; Ingebouwde Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort; Handige USB-poort	
Draadloos	Ja, ingebouwd Wi-Fi; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryptie via AES of TKIP; WPS; Wireless Direct Printing	Nee	Ja, ingebouwd Wi-Fi; Authenticatie via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Encryptie via AES of TKIP; WPS; Wireless Direct Printing; NFC touch-to-print
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; NFC touch-to-print; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, IPv4, IPv6; Afdrukken: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), Web Services Printing; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Handmatig), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP		
Netwerkmogelijkheden	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet, Wi-Fi) (werkt als AP via Wi-Fi Direct en als STA)	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)	Standaard (ingebouwd Ethernet, Wi-Fi) (werkt als AP via Wi-Fi Direct en als STA)
Geheugen	Standaard: 256 MB NAND-flash, 256 MB DRAM; Maximum: 256 MB NAND-flash, 256 MB DRAM		
Mediaverwerking			
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximum: 3		
Mediatypen	Papier (bond, brochure, gekleurd, glanzend, briefhoofd, foto, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw), briefkaarten, etiketten, enveloppen		
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2, optionele lade 3: 100 x 148 tot 216 x 356 mm ; Ondersteund (metrisch): Lade 1, lade 2: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel), enveloppen (DL, C5, B5); Optionele lade 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaarten (JIS enkel, JIS dubbel); Automatische duplexeenheid: A4, B5 ; Automatische documentinvoer: A4; Afwijkende formaten: 102 x 152 tot 216 x 356 mm		
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 50 vel, invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer (ADF) voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 150 vel Optionele invoer: Optionele lade voor 550 vel Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel		
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 176 gr/m ² (tot 200 gr/m ² voor briefkaarten en HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Lade 2: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 200 gr/m ² met HP Color Laser Photo Paper, glanzend); Optionele lade 3: 60 tot 163 gr/m ² (tot 176 gr/m ² met briefkaarten, tot 150 gr/m ² met glanzende media); Automatische duplexeenheid: 60 tot 163 gr/m ² ; Automatische documentinvoer: 60 tot 90 gr/m ²		

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw
Bestelnr.	CF377A	CF378A	CF379A
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: 50; enveloppen: 5 Lade 2: Vellen: 250; enveloppen: 10 Lade 3: Vellen: 550 Maximum: Max 850 vel (met optionele invoerlade voor 550 vel) Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel		
Uitvoer capaciteit	Standaard: 150 vel Enveloppen: Tot 20 enveloppen Maximum: 150 vel		
Compatibele besturingssystemen ¹⁸	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (van http://www.hp.com): Windows 10 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 8/8.1 alle 32-bits en 64-bits edities (behalve RT OS voor tablets), Windows 7 alle 32-bits en 64-bits edities (Home Basic, Premium, Professional, enz.); Mac OS (HP printerdrivers zijn beschikbaar op www.hp.com en in Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (drivers in OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Andere OS: UNIX		
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows-compatibiliteit met de meegeleverde driver: Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32-bits en 64-bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Windows-compatibiliteit met de Universal Print Driver (UPD) of productspecifieke drivers van http://www.hp.com : Windows Server 2012/2012 R2 64-bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bits en 64-bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (op Windows Server 2003/2003 R2): Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 en 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3); Citrix (op Windows Server 2008/2008 R2): Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 en 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (op Windows Server 2012/2012 R2): Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Novell Servers (www.novell.com/iprint): Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 voor Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients (www.novell.com/iprint): Windows 8 (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.86+, Windows 8.1 aanbevolen v5.94+, Windows 7 (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.82+, Windows Vista (32-bits en 64-bits) aanbevolen v5.82+		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows Vista (32-bits en 64-bits) of later, 233-MHz processor of hoger, 512 MB RAM, 400 MB vrije schijfruimte, cd-rom of Internet-, USB- of netwerkverbinding; Mac: OS X 10.7 of later, Internet-, USB- of netwerkverbinding, 1 GB vrije schijfruimte		
Bijbehorende software	Voor Windows OS: HP softwareinstaller/uninstaller, HP PCL 6 printerdriver, HP DXP (Device Experience), HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP faxprintdriver, HP faxinstallatiewizard, HP productverbeteringsonderzoek, HP scanapp en -drivers, installatiewizard voor scannen naar e-mail, installatiewizard voor scannen naar map, HP Update, hulp bij productregistratie, hulp bij HP Web Services (HP Connected), online gebruikershandleidingen (software varieert per OS: Win XP/Vista: alleen driver, Win 7: complete oplossing, Win 8 en later: alleen drivers, meer apps beschikbaar in MS App store); Voor Mac OS: Welkomstscherm (leidt gebruikers naar HP.com of OS App Source voor LaserJet-software)		
Beveiligingsbeheer	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 en SNMPv2 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsauthenticatie, SASL-authenticatie; LDAP-authenticatie en -autorisatie; Firewall en ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, authenticatie via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Encryptie via AES of TKIP	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 en SNMPv2 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsauthenticatie, SASL-authenticatie; LDAP-authenticatie en -autorisatie; Firewall en ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot	Embedded Web Server: wachtwoordbescherming, veilig browsen via SSL/TLS; Netwerk: netwerkpoorten en functies in/uitschakelen, SNMPv1 en SNMPv2 communitywachtwoord wijzigen; HP ePrint: HTTPS met certificaatvalidering, HTTP elementaire toegangsauthenticatie, SASL-authenticatie; LDAP-authenticatie en -autorisatie; Firewall en ACL; SNMPv3, 802.1X, Secure Boot, authenticatie via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; Encryptie via AES of TKIP
Printerbeheer	Printer Administrator resourcekit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-software; HP Proxy Agent-software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Win 7)		
Afmetingen en gewicht			
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum 416 x 461 x 400 mm; Maximum: 426 x 641 x 414 mm;		Minimum 416 x 472 x 400 mm; Maximum: 426 x 652 x 414 mm;
Afmetingen verpakking (b x d x h)	597 x 497 x 490 mm		
Gewicht printer ⁹	21,8 kg	23,2 kg	
Gewicht met verpakking	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 20 tot 70% rel (niet-condenserend)		
Bewaaramstandigheden	Temperatuur: -20 tot 40 °C; Luchtvochtigheid: 10 tot 95% rel (niet-condenserend)		
Geluid ¹⁰	Geluidskrachtmissie: 6,3 B(A); Geluidsdrukmissie: 49 dB(A)		
Voeding ¹¹	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); Gebruik: 570 Watt (tijdens printen), 18,6 Watt (standby), 2,5 Watt (slaapstand), 0,6 Watt (Auto-On/Auto-Off, via USB-aansluiting), 0,05 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹²: 1,533 kW-uur/Week (Energy Star), 1,436 kW-uur/Week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); Gebruik: 570 Watt (tijdens printen), 18,6 Watt (standby), 2,5 Watt (slaapstand), 0,6 Watt (Auto-On/Auto-Off, via USB-aansluiting), 0,05 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹²: 1,368 kW-uur/Week (Energy Star), 1,248 kW-uur/Week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); Gebruik: 570 Watt (tijdens printen), 18,6 Watt (standby), 2,5 Watt (slaapstand), 0,6 Watt (Auto-On/Auto-Off, via USB-aansluiting), 0,05 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde)¹²: 1,533 kW-uur/Week (Energy Star), 1,436 kW-uur/Week (Blue Angel); Type voedingsbron: Ingebouwde voedingsmodule;
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie		
Certificaten	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen Blue Angel-compatibel Nee; Raadpleeg het ECI-document	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd; CECP; Blue Angel-compatibel Nee; Raadpleeg het ECI-document	CISPR 22:2008 (klasse B); EN 55022:2010 (klasse B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwificeerd; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel-compatibel Ja; Blue Angel RAL-UZ 205
Inhoud van de doos ¹³	HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw; 4 voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (zwart: 2300 pagina's, introductiecartridge cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's per cartridge); Meegeleverde documentatie (installatiegids, installatieposter); Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer; USB-kabel	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn; 4 voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (zwart: 2300 pagina's, introductiecartridge cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's per cartridge); Meegeleverde documentatie (installatiegids, installatieposter); Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer; Ingebouwde duplexeenheid; Ingebouwde fax	HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw; 4 voorgeïnstalleerde HP LaserJet tonercartridges (zwart: 2300 pagina's, introductiecartridge cyaan, magenta, geel: 1200 pagina's per cartridge); Meegeleverde documentatie (installatiegids, installatieposter); Cd-rom met softwaredrivers en documentatie; Netsnoer; USB-kabel; Ingebouwde duplexeenheid; Ingebouwde fax
Garantie	Eén jaar garantie. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Kijk op http://www.hp.com/support voor informatie over toonaangevende HP service- en supportopties in je regio.		

Voetnoten

- ¹ Gebaseerd op interne tests van HP uit 08-2015 met de eerste print vanuit slaapstand en de snelheid bij dubbelzijdig printen en kopiëren van de drie grootste concurrenten. Afhankelijk van apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ² Gebaseerd op vergelijking van de cartridgeopbrengst van de HP 305X met de HP 410X originele HP LaserJet tonercartridges. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- ³ Een internetverbinding naar de printer is vereist. Voor gebruik van services kan registratie vereist zijn. Apps zijn niet in alle landen en talen en onder alle overeenkomsten beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.
- ⁴ Een wireless access point en een internetverbinding naar de printer zijn vereist. Voor service is aanmelding vereist. Beschikbaarheid van de apps varieert per land/taal, is afhankelijk van overeenkomsten en vereist een firmwareupdate. Kijk voor meer informatie op <http://www.hpconnected.com>.
- ⁵ Microsoft en PowerPoint zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van de Microsoft groep. Functie werkt met Microsoft Word en PowerPoint 2003 en hoger. Alleen Latijnse lettertypen worden ondersteund.
- ⁶ HP Web Jetadmin kan gratis worden gedownload van <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁷ Gebaseerd op HP tests volgens de TEC (Typical Energy Consumption) testmethode van het ENERGY STAR®-programma uit 08-2015 of zoals gerapporteerd op energystar.gov van de 3 voornaamste concurrenten. De werkelijke resultaten kunnen variëren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.
- ⁸ Draadloos gebruik is alleen mogelijk via een 2,4-GHz verbinding. Mogelijk hebt u een app of software nodig en moet het HP ePrint-account worden aangemeld. Voor sommige functies dient een optioneel accessoire te worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁹ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw en M477fnw. Om te printen moet het apparaat verbonden zijn met een MFP of printer op het Wi-Fi-netwerk die printen via Wireless Direct ondersteunt. Afhankelijk van het mobiele device kan een app of driver nodig zijn. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.
- ¹⁰ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw. U hebt een compatibel mobiel apparaat nodig dat printen via NFC ondersteunt. Kijk voor een lijst van mobiele devices die printen via NFC ondersteunen op <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- ¹¹ Functie is alleen beschikbaar op de HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw en M477fnw. De draadloze prestaties zijn afhankelijk van de fysieke omgeving en de afstand tot het access point en kunnen beperkt zijn tijdens een actieve VPN-connectie.

Technische specificaties disclaimers

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste set testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de ingangsspanning, de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten, aan de hand waarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Voor het opslaan van printtaken moet een aparte USB-flashdrive met een minimumcapaciteit van 16 GB worden aangeschaft.
- ⁵ Snelheid waarmee eerste kopie verschijnt en kopieersnelheid gemeten volgens ISO/IEC 29183, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ⁶ Scansnelheden gemeten met automatische documentinvoer (ADF). De werkelijke snelheid varieert, afhankelijk van de scanresolutie, netwerkcondities, het prestatieniveau van de computer en de applicatiesoftware.
- ⁷ Voor optimale prestaties adviseert HP om het aantal gescande pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden.
- ⁸ Gebaseerd op standaard ITU-T-testblad bij standaardresolutie. Complexe pagina's of hogere resolutie nemen meer tijd en geheugen in beslag.
- ⁹ Met tonercartridges.
- ¹⁰ Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 43 ppm.
- ¹¹ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen.
- ¹² TEC (Typical Energy Consumption) is het gemiddelde stroomverbruik van een product in 1 week, gemeten in kilowattuur (kWh).
- ¹³ Cartridgeopbrengst volgens ISO/IEC 19752. De werkelijke opbrengst varieert aanzienlijk, afhankelijk van de geprinte foto's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>. Voor printers die gefabriceerd zijn vóór 2017 kan de met de HP Color LaserJet Pro MFP M477 meegeleverde cartridge een hogere opbrengst hebben dan vermeld.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

Gepubliceerd in EMEA 4AA6-0843, December 2018

